



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»**

**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)**

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Орске, городе Новотроицке, Ясенском городском округе, Домбаровском, Светлинском районах"**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25 мая 2015 г в национальной системе аккредитации

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561402001

Адрес, телефон, факс, e-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23;

Факс: (8-3532) 77-56-08; e-mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, e-mail филиала: 462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский, дом № 3, «А»,

Тел.: (8-3537) 26-97-58, 269240, Факс: (8-3537) 26-91-49, e-mail: ses@email.oren.ru



УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель руководителя ОИ,  
Технический директор ОИ

А. Н. Иванов

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ  
по результатам (материалам) лабораторных исследований (испытаний), измерений

№ 01-93 Д

Дата оформления заключения 10 » марта 2019 г.

- 1. Объект оценки:** Протоколы лабораторных исследований и измерений  
**2. Юридический (и/ или фактический) адрес:** ООО «Тепло Энерго Ресурс»

Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул.  
Промышленная, 25

- 3. Объект, где проводился отбор (образца) пробы, измерение,  
местоположение:**

Выход из ФНС, резервуар чистой воды

Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый

Разводящая сеть, водоразборная колонка п. Светлый, ул. Рабочая, 35

Водозабор Верхнее- Кумакского водохранилища (до очистки на ФНС)

**4. Основание для проведения оценки:** договор № 121-п/2018 (Я) от 28.05.2018г

**5. Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:**  
Оценка результатов исследований питьевой холодной воды:

*протокол лабораторных исследований №693-05 от 11.03.2019г*

Образец пробы воды питьевой холодной из водоразборного крана с холодной водой по исследованным показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

*протокол лабораторных исследований №694-05 от 11.03.2019г*

Образец пробы воды питьевой холодной из водоразборного крана с холодной водой по исследованным показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

*протокол лабораторных исследований №692-05 от 11.03.2019г*

Образец пробы воды водоема по исследованным показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

6. Дата проведения оценки: «*14*» марта 2019г.

Оценку подготовил: врач по общей гигиене



Петручук К.С.

Заведующий отделением гигиены

Бадура Н.Ю

Результаты относятся к оцененным результатам исследования (материалам) лабораторных исследований (испытаний) и измерений

Настоящий акт не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения органа инспекции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Орске, городе  
Новотроицке, Ясенском городском округе, Домбаровском, Светлинском районах"

**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 выдан 22.06.2016 г  
(дата внесения сведений в реестр Росаккредитации аккредитованных лиц 20.05.2016 г)

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Адрес, телефон, факс, e-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс:(8-3532) 77-56-08;  
mail: fguz2005@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, e-mail филиала: 462402, Оренбургская область, г.Орск, пер.Нежинский, дом № 3, «А», тел.:(8-3537) 26-97-58,26-92-40  
Факс (8-3537) 26-91-49, e-mail: ses@email.orgus.ru

Оренбургская область, Ясенский городской округ, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
О.Г. Волошина  
м.п.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 694-05**

Дата оформления: 11.03.2019

Наименование образца (пробы):

*Вода питьевая холодная*

Образцы (пробы) направлены:

*ООО "ТеплоЭнергоРесурс"*

*Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Промышленная, 25*

Дата и время отбора образца (пробы): *26.02.2019 09 ч. 15 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *26.02.2019 10 ч. 30 мин.*

Цель отбора:

*Производственный контроль*

*Договор № 121-п-2018 от 28.05.2018 г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

*ООО "ТеплоЭнергоРесурс"*

*Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Промышленная, 25*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*разводящая сеть, водоразборная колонка*

*Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Рабочая, д.35*

Код образца (пробы): **2.19.694.Д.5.4**

Объем образца: *0,5 л*

Тара, упаковка: *стеклянная стерильная емкость с тиосульфатом натрия*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"*

*ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в  
трубопроводных распределительных системах"*

*ГОСТ 31861-2012.Вода.Общие требования к отбору проб.*

НД на объем лабораторных исследований:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности  
систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, +5 °С*

Дополнительные сведения: *Состояние удовлетворительное, характеристики образца (пробы) не  
нарушены*

Ответственный за составление протокола: *Мас* Помощник врача-эпидемиолога Марченко Л.М.

подпись

Код образца (пробы): 2.19.694.Д.5.4

**Отдел микробиологических исследований**

Дата начала исследования: 26.02.2019

Дата окончания исследования: 01.03.2019

№ п\п	Определяемые показатели	*Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	4	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

страница 2 из 2

\*\*\*\*\* ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Орске, городе  
Новотроицке, Ясненском городском округе, Домбаровском, Светлинском районах"

**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 выдан 22.06.2016 г  
(дата внесения сведений в реестр Росаккредитации аккредитованных лиц 20.05.2016 г)

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Адрес, телефон, факс, e-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс:(8-3532) 77-56-08;  
mail: fguz2005@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, e-mail филиала: 462402, Оренбургская область, г.Орск, пер.Нежинский, дом № 3, «А», тел.:(8-3537) 26-97-58,26-92-40  
Факс (8-3537) 26-91-49, e-mail: ses@email.orgus.ru

Оренбургская область, Ясненский городской округ, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
О.Г. Волошина  
м.п.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 693-05**

Дата оформления: 11.03.2019

Наименование образца (пробы):

*Вода питьевая холодная*

Образцы (пробы) направлены:

*ООО "ТеплоЭнергоРесурс"*

*Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Промышленная, 25*

Дата и время отбора образца (пробы): *26.02.2019 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *26.02.2019 10 ч. 30 мин.*

Цель отбора:

*Производственный контроль*

*Договор № 121-п-2018 от 28.05.2018 г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

*ООО "ТеплоЭнергоРесурс"*

*Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Промышленная, 25*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*выход из ФНС, перед поступлением в распределительную сеть (резервуар чистой воды)*

*Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый*

Код образца (пробы): **2.19.693.Д.5.4**

Объем образца: *0,5 л*

Тара, упаковка: *стеклянная стерильная емкость с тиосульфатом натрия*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"*

*ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в  
трубопроводных распределительных системах"*

*ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб.*

НД на объем лабораторных исследований:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности  
систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, +5 °С*

Дополнительные сведения: *Состояние удовлетворительное, характеристики образца (пробы) не  
нарушены*

Ответственный за составление протокола: *Мерчен Л.М.* Помощник врача-эпидемиолога Марченко Л.М.

подпись

Код образца (пробы): 2.19.693.Д.5.4

**Отдел микробиологических исследований**

Дата начала исследования: 26.02.2019

Дата окончания исследования: 01.03.2019

№ п/п	Определяемые показатели	*Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

страница 2 из 2

\*\*\*\*\* ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Орске,  
городе Новотроицке, Ясненском городском округе, Домбаровском, Светлинском районах"**

**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Лицензия №ФС-56-01-000827 от 17.03.2014г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную

с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 выдан 22.06.2016 г

(дата внесения сведений в реестр Росаккредитации аккредитованных лиц 20.05.2016 г)

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Адрес, телефон, факс, e-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс:(8-3532) 77-56-08;

mail: fguz2005@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, e-mail филиала: 462402, Оренбургская область, г.Орск, пер.Нежинский, дом № 3, «А», тел.:(8-3537) 26-97-58,26-92-40

Факс (8-3537) 26-91-49, e-mail: ses@email.orgus.ru

Оренбургская область, Ясненский городской округ г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2

УТВЕРЖДАЮ:  
Технический директор  
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.Г.Волошина

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 692-05**

Дата оформления: 11.03.2019

Наименование образца (пробы):

*Вода водоема*

Образцы (пробы) направлены:

*ООО "ТеплоЭнергоРесурс"*

*Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Промышленная, 25*

Дата и время отбора образца (пробы): *26.02.2019 08 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *26.02.2019 10 ч. 30 мин.*

(пробы):

Цель отбора:

*Производственный контроль*

*Договор № 121-п-2018 от 28.05.2018 г.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

*ООО "ТеплоЭнергоРесурс"*

*Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Промышленная, 25*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*водосбор Верхне-Кумакского водохранилища (до очистки на ФНС)*

*Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Промышленная, 25*

Код образца (пробы): **2.19.692.Д.5.4**

Объем образца: *1,5 л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"*

*ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"*

НД на объем лабораторных исследований:

*СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод"*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник, +5° С*

Дополнительные сведения: *состояние удовлетворительное, характеристики образца (пробы) не*

*нарушены*

Ответственный за составление протокола: *Мас* — Помощник врача-эпидемиолога Марченко Л. М.

подпись

Код образца (пробы): 2.19.692.Д.5.4

## Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 26.01.2019

Дата окончания исследования: 01.03.2019

№ п/п	Определяемые показатели	*Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Бактерии рода Salmonella	Не обнаружено	Отсутствие	в 1000 мл	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	Не обнаружено	не более 10	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1884-04
3	Общие колиформные бактерии	8	не более 500	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04
4	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не более 100	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

страница 2 из 2

\*\*\*\*\* ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*